

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo 226

monocromático | 22 ppm



Aumentar a eficiência da sua produção documental

A maioria dos documentos diários no seu escritório serão produzidos em preto & branco em sistemas monocromáticos que fornecem uma viabilidade de longa duração e baixos custos de impressão ou de cópia. A solução ideal para todos os seus documentos de escritório? Não propriamente. A DEVELOP adicionou uma nova dimensão de desempenho e de qualidade à cópia monocromática com o lançamento da sua ineo 226. Este sistema A3 monocromático é uma copiadora digital robusta e também pode executar qualquer outra tarefa de produção documental de forma rápida e eficiente graças as suas capacidades integradas de impressão e de digitalização a cores e funcionalidade de fax opcional.

Digitalização rápida e a cores

Não perder tempo com a digitalização página a página de um documento volumoso ou virar originais impressos em frente e verso: o alimentador de documentos duplex opcional digitaliza 46 páginas por minuto para poupar tempo valioso que poderia ser usado para tarefas mais produtivas. E se precisar de digitalizações a cores para p.ex. arquivar os seus documentos no seu layout original, a ineo 226 também consegue fazer.

Armazenamento eficiente


A funcionalidade de digitalização da ineo 226 também permite-lhe reencaminhar ficheiros digitalizados por e-mail ou armazená-los num servidor FTP ou pen USB – sem a necessidade de enviá-los primeiro para o PC. Uma tal combinação de funções de reencaminhamento direto standard e opcionais poupa muito tempo.

Simple de usar

Os utilizadores são muitas vezes sobrecarregados ao utilizar os equipamentos multifuncionais modernos. Aqui, também, a ineo 226 é uma exceção agradável porque foi especialmente concebido para facilidade de operação. Um painel simples de usar guia os utilizadores por todas as funções do sistema para que possam ver num ápice que precisam de fazer.



ineo 226 com alimentador de documentos duplex (DF-625) , funcionalidade fax, unidade duplex (AD-509), cassetes de papel adicionais (PF-507) e mesa (DK-708)



Impressões extremamente nítidas

As partículas ultra finas do toner HD da ineo 226 fornece uma qualidade de topo em todas as impressões e cópias. E irá notar a diferença, p.ex. nas escalas de cinza suaves para texto extremamente legível ou a impressão nítida dos mais pequenos caracteres.

Simples e seguro

Quantas vezes já se dirigiu para a impressora de escritório para descobrir que as suas impressões desapareceram? E o que faz quando tem de garantir que um documento confidencial não caia nas mãos erradas? A ineo 226 tem a solução para ambos os problemas. A função de impressão segura garante que nenhum documento seja impresso antes de ter introduzido um código PIN de quatro dígitos no sistema. E isso significa que pode ter a certeza de que nenhum documento se extravaiar.

Amigo para o ambiente e para a sua carteira

A ineo 226 foi concebida com o ambiente em mente. Isso começa com os materiais em harmonia com o ambiente usados na construção do equipamento e o próprio processo de fabrico ecológico. Mas não é tudo. O baixo consumo energético do sistema não é só bom para o ambiente, mas também para a sua carteira. E para provar que não é apenas conversa, o conceito ambiental da ineo 226 recebeu vários prémios, p. ex. Blue Angel Mark e Energy Star.



ineo 226 –

satisfaz todas as suas necessidades documentais – e mais além.



ineo 226



DADOS GERAIS

Tipo de equipamento

Sistema consolo (scanner incorporado)

Velocidade de impressão e cópia

- > A4 até 22 ppm
- até 24 ppm (a partir das cassetes opcionais)
- > A3 até 8 ppm

Sistema de impressão

Laser

Gradação

256

Alimentação de papel

- > Standard: 350 folhas, máx. 1,350 folhas
- > cassette universal de 250 folhas (A5-A3, 64-157 g/m²) para papel comum, envelopes, papel grosso
- > Bypass: 100 folhas (A5-A3, 64-157 g/m²) para papel comum, cartolina, envelopes, postais, papel reciclado

Formato de papel

A5 a A3 (297 x 432 mm)

Área de impressão

Aprox. 289 x 412 mm

Tempo de aquecimento

Menos de 15 segundos

Dimensões (w x h x d)

607 x 458 x 570 mm (sem opcionais)

Peso

Aprox. 28.2 kg (sem opcionais/consumíveis)

Eletricidade

220-240 V, 50/60 Hz

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

Controlador

Standard: Controlador GDI integrado

Opcional: Controlador PCL IC-209

Memória

Memória de sistema (máx. 128 MB RAM)

Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

IC-209: Máx. 1.200 x 600 dpi

Protocolos de rede

TCP/IP (IPv4; IPv6), SNMP, HTTP

Emulação

GDI

IC-209: PCL 5e/6

Interfaces

Standard: USB 2.0

Opcional: Ethernet 10/100 BaseT,

Wi-Fi 802.11b/g (opcional)

Driver

Windows Vista/7/8/10 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

Linux

Funções de Impressão

Marca de água, rotação imagem, separar/agrupar, impressão segura, função n-up, duplex e função brochura (opcional)

ESPECIFICAÇÕES SCANNER

Tipo de digitalização

Standard: Digitalização TWAIN, Scan para USB

Opcional: Scan para E-mail/FTP/PC(SMB),

Digitalização TWAIN rede

Resolução

Máx. 600 dpi

Velocidade digitalização

Máx. 46 opm (p/b)

Máx. 20 opm (cor)

Formato de originais

A5 a A3

Formatos de digitalização

PDF, TIFF, JPEG

Endereços de digitalização

Máx. 250

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Alimentador de documentos

> Alimentador de documentos duplex (opcional)

> A5 a A3

> Máx. 70 folhas (máx. 128 g/m²)

Multi cópia

1 - 999

Zoom

25-400 % em passos de 1 %

Primeira cópia A4

Menos de 6.5 segundos

Memória

Memória sistema: 128 MB

Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

Funções de cópia

Agrupar, separação eletrónica, carimbo data/número de página, cópia livro, cópia 2/4-a-1, cópia ID, rotação imagem, separação cruzada e duplex (opcional)

ESPECIFICAÇÕES FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Taxa/velocidade de transferência

33.6 kBits/s, aprox. 3 seg. ITU-No. 1

Memória fax

Memória sistema (máx. 128 MB RAM)

Funções de fax

Broadcasting, polling, mudança horário, recepção em memória, PC-Fax

OPCIONAIS

- > Alimentador de documentos duplex
- > Tampa originais
- > Unidade duplex 64-90 g/m²
- > Máx. 4 cassetes de 250 folhas cada (A5-A3, 64-90 g/m²) para papel comum
- > Mesa pequena, média e grande
- > Unidade fax
- > Placa de rede 10/100 BaseT
- > Controlador PCL IC-209 (incl. placa de rede 10/100 BaseT)
- > Adaptador WLAN
- > Painel

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

- > Enterprise Device Manager
- > WebConnection

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Portugal
Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB 2586-338 PRIO VELHO Portugal Tel +351 219 492 000
www.develop.pt

Toda a informação relacionada com as capacidades de papel do alimentador de documentos, os acessórios de processamento e as cassetes de papel refere-se ao papel de 80 g/m² salvo indicação em contrário. Toda a informação relacionada com a velocidade de impressão, digitalização ou fax refere-se ao papel A4 de 80 g/m² salvo indicado em contrário.

Toda a informação relacionada com gramagens de papel refere-se aos suportes que são recomendados pela Konica Minolta. Toda a informação técnica corresponde ao conhecimento disponível na altura da impressão. A Konica Minolta reserva o direito de efetuar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas comerciais/nomes de produto registadas da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todos os outros nomes de marca ou de produto são marcas comerciais ou nomes de produto registadas dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer responsabilidade ou garantia para estes produtos.

Janeiro de 2016