

# Impressora HP Color LaserJet Enterprise série M750



Imprima grandes volumes de documentos com qualidade profissional em diversos tamanhos de papel. Mantenha a produtividade com as ferramentas de gestão intuitivas e de fácil utilização. Imprima de forma diretamente e de forma conveniente a partir de PCs portáteis, smartphones ou tablets.



## Permita a impressão a cores desde postais a pôsteres

- Expanda as suas opções empresariais: imprima apresentações, relatórios e materiais de marketing de grande impacto numa ampla gama de tipos e dimensões de suportes de impressão - desde postais a suportes SRA3.
- Produza um grande volume de trabalhos de impressão sem ter de mudar de papel com frequência, com uma capacidade de papel até 2350 folhas<sup>2</sup>.
- Melhore a eficiência com uma impressora que reconhece automaticamente o tamanho e o tipo de papel para os melhores resultados de impressão.
- Aumente a eficiência e a versatilidade com a impressão frente e verso automática<sup>3</sup>.

## Consiga impressões a cores excelentes e à velocidade que a sua empresa necessita

- Imprima documentos rapidamente - até 30 ppm para A4<sup>4</sup>.
- Obtenha a primeira página em 10 segundos no modo "pronto" e em 16 segundos no modo "poupança de energia" com a tecnologia Instant-on.
- Desfrute de uma qualidade de impressão consistente: obtenha texto, gráficos e imagens de elevada precisão e qualidade automaticamente com o HP EasyColor e o HP ImageREt.
- Desfrute de um contraste nítido e cores vívidas com o toner brilhante dos consumíveis HP LaserJet originais.

## Conte com uma impressora que é fácil de utilizar e gerir.

- Permita impressão sem fios fácil a partir de smartphones, tablets e portáteis no trabalho, em casa ou em viagem<sup>1</sup>.
- Integre facilmente uma ligação em rede gigabit e opções robustas de segurança na sua gama de impressão.
- Supervisione a sua gama de impressoras remotamente através das ferramentas de gestão intuitivas. Controle a utilização e os custos da impressão a cores.
- Imprima rapidamente através da porta USB de fácil acesso. Mantenha a segurança dos seus dados sensíveis com o disco rígido de alto desempenho HP Secure<sup>5</sup>.

## Minimise o seu impacto ambiental.

- Reduza desperdícios das embalagens com cartuchos de toner pré-instalados—sem caixas, invólucros ou manuais.
- Reduza o desperdício e utilize até 50% menos papel com a impressão frente e verso<sup>3</sup>.
- Obtenha reciclagem fácil e gratuita – os tinteiros entregues através do programa HP Planet Partners são reciclados de forma responsável<sup>6</sup>.
- Reduza o impacto ambiental de um excesso de materiais de envio com a embalagem do HP ClearView<sup>7</sup>.



Print color up to 30 ppm / Print Mono up to 30 ppm A3



Input tray up to 2,350 sheets



2-sided printing




Easy access USB

## Descrição do produto

### HP LaserJet Enterprise a cores M750xh apresentada:

1. Bandeja de saída superior para 300 folhas
2. Painel de controlo intuitivo com ecrã a cores de 4 linhas
3. Porta USB de acesso fácil para impressão
4. A bandeja multifunções para 100 folhas suporta tamanhos de papel até SRA3
5. Acesso via uma única porta aos consumíveis de impressão fáceis de instalar
6. Impressão frente e verso automática incorporada
7. Bandeja 2 p/ 250 fls
8. Tab. 3 p/ 500 folhas
9. Três bandejas de entrada para 500 folhas com suporte de impressão para uma capacidade de entrada total de 2350 folhas
10. Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP
11. 1 GB de RAM e um processador de 800 MHz
12. Duas portas USB 2.0 internas para soluções de terceiros
13. Porta USB 2.0 de alta velocidade para soluções de terceiros
14. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
15. Porta de acesso para bloqueio tipo Kensington opcional
16. Servidor de impressão integrado HP Jetdirect Gigabit Ethernet



## Série em resumo



Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
<b>Número do produto</b>	D3L08A	D3L09A	D3L10A
<b>Velocidade de impressão (preto/cores)<sup>1</sup></b>	Até 30 ppm (A4/carta); até 15 ppm (A3/tabloide)	Até 30 ppm (A4/carta); até 15 ppm (A3/tabloide)	Até 30 ppm (A4/carta); até 15 ppm (A3/tabloide)
<b>Bandeja 1 multifunções para 100 folhas</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Tabuleiro 2 para 250 folhas</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Tab. 3 p/ 500 folhas</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Tab. 4 p/ 500 folhas</b>	Opcional <sup>2</sup>	Opcional <sup>2</sup>	Não disponível
<b>3x500-sheet alimentador de folhas com suporte de rolos</b>	Opcional <sup>2</sup>	Opcional <sup>2</sup>	Sim
<b>Impressão frente e verso automática</b>	Não disponível	Sim	Sim
<b>Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP</b>	Não disponível	Não disponível	Sim

<sup>1</sup>Medido usando a norma ISO/IEC 24734, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). A velocidade exacta depende da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.

<sup>2</sup>O tabuleiro opcional de papel para 500 folhas, o alimentador para 3x500-sheet e o suporte são vendidos separadamente para os modelos M750n e M750dn; apenas pode ser adicionado um acessório de entrada opcional. O modelo M750xh inclui o alimentador de papel para 3x500-sheet e suporte padrão.

## Acessórios, Consumíveis e Suporte

<b>Consumíveis</b>	<b>CE270A</b> Toner HP LaserJet Original 650A Preto 13.500 páginas
	<b>CE271A</b> Toner HP LaserJet Original 650A Ciano 15.000 páginas
	<b>CE272A</b> Toner HP LaserJet Original 650A Amarelo 15.000 páginas
	<b>CE273A</b> Toner HP LaserJet Original 650A Magenta 15.000 páginas
	<b>CE516A</b> Kit de transferência HP Color LaserJet CE516A 150.000 páginas
	<b>CE977A</b> Kit de fusor HP Color LaserJet CE977A de 110 V Até 150.000 páginas
	<b>CE978A</b> Kit de fusor HP Color LaserJet CE978A de 220 V Até 150.000 páginas
	<b>CE980A</b> Unidade de recolha de toner HP Color LaserJet CE980A Até 150.000 páginas
<b>Acessórios</b>	<b>CE725A</b> Alimentador de papel e suporte para 3x500 folhas para HP Color LaserJet
	<b>CE860A</b> Tabuleiro para 500 folhas para HP LaserJet a cores
<b>Conectividade</b>	<b>J8026A</b> Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w
<b>Serviço e suporte</b>	<b>UX963E</b> - 3 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet CP5525 <b>UV276E</b> - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 13x5, para Color LaserJet CP5525/M750 <b>UX899E</b> - 4 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet CP5525 <b>UX880E</b> - 5 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet CP5525 <b>UV270PE</b> - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet CP5525 <b>UV271PE</b> - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia em 4 horas, 13x5, para Color LaserJet CP5525/M750 <b>UV268PE</b> - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para Color LaserJet CP5525/M750

## Especificações técnicas

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
<b>Número do produto</b>	D3L08A	D3L09A	D3L10A
<b>Velocidade de impressão</b>	Até 30 ppm preto (A4); Até 30 ppm a cores (A4); Até 30 ipm frente e verso a preto (A4) Até 15 ppm preto (A3); Até 15 ppm a cores (A3)		
<b>Tempo de saída da primeira página</b>	Em apenas 10 seg. preto (A4, pronta); Em apenas 10 seg. a cores (A4, pronta)		
<b>Resolução de impressão</b>	Até 600 x 600 ppp A preto; Até 600 x 600 ppp a cores		
<b>Tecnologia de impressão</b>	Laser		
<b>Área de impressão</b>	Margens de impressão: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Esquerda: 5 mm; Direita: 5 mm		
<b>Idiomas de impressão</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c apenas disponível a partir da Web), emulação HP Postscript nível 3, impressão de PDF nativa (v 1.4), Apple AirPrint™		
<b>Capacidade de impressão portátil</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificado Mopria		
<b>Ciclo mensal de produtividade</b>	Até 120.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 2500 a 13.000		
<b>Fontes e tipos de letras</b>	105 fontes dimensionáveis TrueType internas em HP PCL, 92 fontes dimensionáveis internas na emulação HP Postscript de Nível 3 (símbolo do Euro integrado); 1 fonte interna Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fontes internas do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes HP LaserJet e Emulação IPDS disponíveis em <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>SureSupply suportado</b>	Sim		
<b>Velocidade do processador</b>	800 MHz		
<b>Ecrã</b>	Ecrã gráfico a cores (CGD) de 4 linhas e 5,2 cm e painel de controlo; 7 botões de controlo (Menu, Select (Selecionar), Stop (Parar), Back/Exit (Anterior/Sair), Help (Ajuda), Seta para cima, Seta para baixo); 3 luzes LED de estado (Atenção, Dados, Pronta); Ajuda melhorada com gráficos animados; Porta USB de acesso fácil e com tampa		
<b>Sem fios</b>	Opcional, ativado com a compra do servidor USB de impressão sem fios HP Jetdirect 2700w J8026A		
<b>Conectividade</b>	Standard: 2 portas USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 2 portas USB internas para soluções; Opcional: Servidor de impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USBJ8026A		
<b>Pronto para trabalhar em rede</b>	Padrão (Ethernet Gigabit incorporada)		
<b>Memória</b>	Standard: 1 GB; Máximo: 1 GB		
<b>Disco rígido</b>	apenas D3L10A: Disco rígido de alto desempenho HP Secure padrão, mínimo de 320 GB (criptação de hardware AES 256 ou superior)		
<b>Funções</b>	Imprimir		
<b>Tipos de suportes</b>	Papel (extra espesso, lustroso, espesso, espesso lustroso, imagens muito lustrosas, intermédio, baixa gramagem, normal, resistente, reciclável), envelopes, cartolina, etiquetas, transparências		
<b>Tamanho do papel</b>	Métrica personalizada: Bandeja 1: 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandeja 2, 3: 148 x 211 a 297 x 432 mm; Bandeja opcional 4, 5, 6: 148 x 211 a 297 x 432 mm Métrica suportada: Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Envelopes: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2, 3: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS); Bandeja opcional 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS)	Métrica personalizada: Bandeja 1: 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandeja 2, 3: 148 x 211 a 297 x 432 mm; Bandeja opcional 4, 5, 6: 148 x 211 a 297 x 432 mm Métrica suportada: Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Envelopes: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2, 3: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS); Bandeja opcional 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS)	Métrica personalizada: Bandeja 1: 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandejas 2, 3, 4, 5, 6: 148 x 211 a 297 x 432 mm Métrica suportada: Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Envelopes: B5, C5, C6, DL; Bandejas 2, 3, 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS)

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
<b>Número do produto</b>	D3L08A	D3L09A	D3L10A
<b>Manuseamento de papel</b>	Entrada de série: Bandeja multifunções de 100 folhas, bandeja 2 de 250 folhas, bandeja 3 de 500 folhas  Saída padrão: Cesto de saída para 300 folhas Opcional/Entrada: Bandeja de entrada para 500 folhas (adicione até 2) ou alimentador para 3 x 500 folhas e suporte	Entrada de série: Bandeja multifunções de 100 folhas, bandeja 2 de 250 folhas, bandeja 3 de 500 folhas, impressão frente e verso automática  Opcional/Entrada: Bandeja de entrada para 500 folhas (adicione até 2) ou alimentador para 3 x 500 folhas e suporte	Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas, bandejas 3, 4, 5 e 6 de entrada para 500 folhas e impressão frente e verso automática
<b>Capacidade de entrada</b>	Tabuleiro 1: folhas: 100; transparências: 50; envelopes: 10 Tabuleiro 2: folhas: 250; transparências: 50 Tabuleiro 3: folhas: 500 Máximo: Até 2350 folhas		
<b>Capacidade de saída</b>	Standard: Até 300 folhas, Até 40 envelopes, Até 300 folhas transparências Máximo: Até 300 folhas		
<b>Gramagem do papel</b>	Bandeja 1: 60 a 220 g/m <sup>2</sup> ; Bandejas 2, 3: papéis normais de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> , papéis revestidos até 160 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja opcional 4, 5, 6: papéis normais de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> , papéis revestidos até 160 g/m <sup>2</sup>	Bandeja 1: 60 a 220 g/m <sup>2</sup> ; Bandejas 2, 3: papéis normais de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> , papéis revestidos até 160 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja opcional 4, 5, 6: papéis normais de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> , papéis revestidos até 160 g/m <sup>2</sup>	Bandeja 1: 60 a 220 g/m <sup>2</sup> ; Bandejas 2, 3, 4, 5, 6: papéis normais de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> , papéis revestidos até 160 g/m <sup>2</sup>
<b>Conectividade de série</b>	2 portas USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 2 portas USB internas para soluções		
<b>Conteúdo da embalagem</b>	Impressora HP LaserJet Enterprise a cores M750n; quatro toner HP LaserJet pré-instalados (rendimento de aprox. 13.500 páginas a preto e aprox. 15.000 páginas a cores); unidade de recolha de toner; bandeja 1 multifunções para 100 folhas; bandeja 2 de entrada para 250 folhas; bandeja 3 de entrada para 500 folhas; impressão via USB Direto; CDs com software do dispositivo e Manual do Utilizador; documentação (incluindo Guias de Informação Básica); cabo de alimentação	Impressora HP LaserJet Enterprise a cores M750dn; quatro toner HP LaserJet pré-instalados (rendimento de aprox. 13.500 páginas a preto e aprox. 15.000 páginas a cores); unidade de recolha de toner; bandeja 1 multifunções para 100 folhas; bandeja 2 de entrada para 250 folhas; bandeja 3 de entrada para 500 folhas; impressão via USB Direto; impressão frente e verso automática integrada; CDs com software do dispositivo e Manual do Utilizador; documentação (incluindo Guias de Informação Básica); cabo de alimentação	Impressora HP LaserJet Enterprise a cores M750xh; quatro toner HP LaserJet pré-instalados (rendimento de aprox. 13.500 páginas a preto e aprox. 15.000 páginas a cores); unidade de recolha de toner; bandeja 1 multifunções para 100 folhas; bandeja 2 de entrada para 250 folhas; bandeja 3 de entrada para 500 folhas; 3x500-sheet alimentador de papel e suporte; Impressão via USB Direto; impressão frente e verso automática integrada; Disco rígido de alto desempenho HP Secure, mínimo de 320 GB, encriptação de hardware AES 256 ou superior, CDs com software do dispositivo e Manual do Utilizador; documentação (incluindo Guias de Informação Básica); cabo de alimentação
<b>Tinteiros de substituição</b>	Tinteiro Preto HP LaserJet a cores (aprox. 13.500 páginas); Tinteiro Ciano HP LaserJet a cores (aprox. 15.000 páginas); Tinteiro Amarelo HP LaserJet a cores (aprox. 15.000 páginas); Tinteiro Magenta HP LaserJet a cores (aprox. 15.000 páginas)		
<b>Protocolos de rede suportados</b>	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
<b>Sistemas operativos compatíveis</b>	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 ou superior) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou superior) (32 bits/64 bits), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. Para obter suporte para o sistema operativo mais recente, consulte: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Serviços de terminal Citrix® e Windows (hp.com/go/upd); HP ePrint Software Driver (hp.com/go/eprintssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); Tipos de dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers); Impressão SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX® (hp.com/go/unix); UNIX® JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software)		
<b>Requisitos mínimos do sistema</b>	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 ou superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou superior), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 ou superior); 200 MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM ou DVD ou ligação à Internet; Porta Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede. Para requisitos do sistema de hardware compatíveis com o sistema operativo, consulte microsoft.com Mac: Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM ou DVD ou ligação à Internet; Porta Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede (para requisitos do sistema de hardware compatíveis com o sistema operativo, consulte apple.com)		
<b>Software incluído</b>	Controlador de impressora HP PCL 6 Discrete; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer		
<b>Gestão de segurança</b>	Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com Certificado, autenticação com chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in IPsec		
<b>Gestão da impressora</b>	HP Web Jetadmin; Utilitário HP (Mac)		
<b>Painel de controlo</b>	Ecrã gráfico a cores (CGD) de 4 linhas e 5,2 cm e painel de controlo; 7 botões de controlo (Menu, Select (Selecionar), Stop (Parar), Back/Exit (Anterior/Sair), Help (Ajuda), Seta para cima, Seta para baixo); 3 luzes LED de estado (Atenção, Dados, Pronta); Ajuda melhorada com gráficos animados; Porta USB de acesso fácil e com tampa		
<b>Dimensões da impressora (L x P x A)</b>	Mínimos: 544 x 586 x 465 mm Máximo: 840 x 975 x 465 mm	Mínimos: 544 x 586 x 465 mm Máximo: 840 x 975 x 465 mm	Mínimos: 745 x 688 x 885 mm Máximo: 840 x 975 x 885 mm
<b>Dimensões da embalagem (L x P x A)</b>	714 x 730 x 718 mm		856 x 760 x 1343 mm
<b>Peso da impressora</b>	52,4 kg	52,4 kg	83 kg
<b>Peso da embalagem</b>	62,7 kg	62,7 kg	98 kg
<b>Ambiente de funcionamento</b>	Temperatura: 15 a 27° C, Humidade: 30 a 70% HR		
<b>Armazenamento</b>	Temperatura: 0 a 35° C, Humidade: 10 a 90% HR		
<b>Acústica</b>	Emissões de potência acústica: 6,7 B(A); Emissões de pressão acústica: 50 dB(A)		
<b>Alimentação</b>	Requisitos: Voltagem de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 677,41 watts (impressão a preto), 654,92 watts (impressão a cores), 59,46 watts (pronta), 9,09 watts (inativa), 0,35 watts (desligada), 0,35 watts (Auto On/Auto Off). Consumo de Eletricidade Típico (TEC): 3,680 kWh/semana. Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado		
<b>Certificações</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; Diretiva CEM 2004/108/CE com marcação CE (Europa); outras aprovações CEM, em conformidade com os requisitos dos diferentes países Qualificado pela ENERGY STAR®		
<b>Garantia</b>	Garantia limitada de um ano, no local de instalação. A garantia e as opções de assistência variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais.		

## Notas de rodapé

<sup>1</sup> A impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede. A impressão remota requer uma ligação à Internet para uma impressora HP com ligação à Internet. Pode também ser necessário uma app, software ou um registo de conta HP ePrint. A utilização de banda larga sem fios requer um contrato de serviços para dispositivos móveis adquirido separadamente. Verifique com o fornecedor de serviços a cobertura e disponibilidade na sua área. Consulte [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting) para mais informações.; <sup>2</sup> A bandeja opcional de papel para 500 folhas e a bandeja de papel 3x500-sheet com suporte encontram-se disponíveis e são vendidas separadamente para os modelos n e dn.; <sup>3</sup> Impressão frente e verso automática disponível apenas nos modelos dn e xh.; <sup>4</sup> Medido utilizando a norma ISO/IEC 24734, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.; <sup>5</sup> O disco rígido de alto desempenho HP Secure encontra-se disponível apenas para o modelo xh.; <sup>6</sup> A disponibilidade do programa varia. Atualmente, a entrega e a reciclagem de tinteiros HP está disponível em mais de 50 países e territórios em todo o mundo, através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações ou para solicitar envelopes para entrega e caixas para recolha, visite [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).; <sup>7</sup> A embalagem HP ClearView encontra-se apenas disponível para o modelo xh.



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

