

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo 554e

monocromático | 55 ppm



Facilidade de uso aumenta a produtividade no escritório

Estes equipamentos multifuncionais a preto & branco não apenas possuem todas as funções essenciais que um escritório moderno necessita, também oferecem uma ampla gama de características que os torna especialmente interessantes para empresas de engenharia, arquitetos, companhias de seguros, bancos, estabelecimentos de educação, bibliotecas, e no fundo todo o setor público. O que os funcionários de escritório de todos estes setores exigem é um equipamento de escritório que é muito fácil de usar. Afinal, as tarefas de rotina como imprimir e copiar ocupam muito tempo que os funcionários de escritório podem aplicar no seu trabalho principal. São exatamente essas necessidades que a linha ineo a preto & branco da Develop satisfaz.

Cada um destes equipamentos multifuncionais de escritório – a ineo 224e, a ineo 284e, a ineo 364e, a ineo 454e e a ineo 554e – não é apenas fácil de usar, mas também oferece uma grande variedade de características para facilitar as tarefas diárias. Ao poupar tempo aos utilizadores na impressão, cópia ou digitalização, eles podem voltar mais rapidamente ao seu trabalho normal. E isso irá ajudar a acelerar a produtividade.



ineo 554e com finalizador/agrafador (FS-535), kit brochura (SD-512), insersor de capas (PI-505), Unidade dobra em Z (ZU-606), cassete de papel (PC-210) e bandeja de grande capacidade (LU-204)



inoe 554e com cassete de papel (PC-210), mesa de suporte (WT-506) e tabuleiro de saída (OT-506)

Operação tipo smartphone

Pelo facto que, hoje em dia, a maioria das pessoas tem um smartphone ou tablet, estarão totalmente à vontade com o conceito de operação multi-toque deste equipamento de escritório ineo.

A sua operação intuitiva é baseada na forma como são usados os smartphones ou tablets para garantir que todos se sentem à vontade ao trabalhar com uma ampla gama de funções. Num ambiente de escritório isto poupa tempo e ajuda a melhorar a produtividade. Se o equipamento ineo estiver instalado em ambientes públicos, p.e. numa biblioteca ou universidade, esta operação tipo smartphone garante que até mesmo utilizadores com pouca experiência se sentirão imediatamente à vontade com este equipamento multifuncional.



Painel personalizável

Seja qual for o tipo de equipamento multifuncional a preto & branco que esteja a ser usado, terá inevitavelmente uma quantidade de utilizadores em grupos de trabalho, equipas ou departamentos de várias dimensões. Uma característica destes multifuncionais ineo, o seu painel de operação personalizável, é especialmente útil em ambientes com vários utilizadores. Isto significa que cada utilizador pode escolher, a partir de uma ampla gama de características e funções, as que quer no seu painel de operação – além disso várias aplicações podem ser descarregadas através do painel de operação para fornecer um grau adicional de personalização. As vantagens são óbvias: acesso instantâneo a funções frequentemente usadas e poupança de tempo em tarefas de rotina no escritório. E mais, a tecnologia avançada da DEVELOP permite a personalização total da interface de utilizador ou até aplicações inteiras, p.e. para colocar uma mensagem corporativa, logo da empresa ou informação de suporte diretamente no painel de operação.

inoe 554e – Usabilidade no seu melhor.

Funcionalidade extensiva

A ineo 554e oferece uma ampla gama de funções standard e opcionais que são altamente úteis e fáceis de usar.

Elevado desempenho na digitalização

- > Com até 160 imagens por minuto a ineo 554e é invulgarmente rápida para um sistema da sua classe. Também oferece uma ampla escolha de funções de digitalização. Pelo facto que pode digitalizar um documento diretamente para um formato Word (.docx), Excel (.xlsx), PowerPoint (.pptx) ou PDF pesquisável, já não precisa de converter documentos de forma manual e pode imediatamente começar a trabalhar com o ficheiro. Pode distribuir os documentos digitalizados em várias formas, p.e. enviá-los como e-mails ou transferi-los para uma pasta Windows ou servidor FTP. Tudo isso poupa-lhe muito tempo e esforço no trabalho diário de escritório!

Soluções inteligentes para processos de trabalho otimizados

- > As soluções de software da DEVELOP substituem operações manuais demoradas com processos automatizados. Com convert+share, por exemplo, poderá digitalizar um documento em vários formatos de ficheiro e a seguir enviá-los diretamente onde quer que seja, por exemplo, Google Docs, Evernote ou Microsoft SharePoint. E store+find ajuda-lhe localizar qualquer documento de forma fácil e rápido – através do teclado ou função de procura por texto integral.

Flexibilidade extensiva de acabamento e de suportes

- > Funções como a criação de cadernos, agrafar, furar, impressão de banner e dobra de carta mais uma ampla escolha de suportes de impressão garantem que pode produzir quase todo o tipo de documentos.

Impressões impressionantes

- > O motor de impressão e o toner HD inovador são afinados para entregar impressões nítidas de 1,200 dpi e fontes pequenos de fácil leitura.



– usabilidade excelente

Painel tátil cativo

- › Com funções como flick, drag&drop e pinch in&out o painel a cores de 9 polegadas inclinável é tão simples de usar quanto um smartphone ou tablet. Assim a maioria dos utilizadores não precisa de aprender nada de novo. Além disso, o painel pode ser personalizado para o uso à medida.

Gestão remota conveniente

- › O sistema pode ser gerido através de qualquer navegador web a partir de um pc. A manutenção instantânea é possível graças à função de operação remota no painel. E mais, poderá visualizar o painel de operação do equipamento num tablet Android através de uma app dedicada e a seguir, por exemplo, escolher as configurações de um trabalho de impressão apesar do equipamento estar num outro lugar no edifício. ineo Remote Care permite a monitorização do estado do sistema pelo seu concessionário DEVELOP. Assim, será automaticamente notificado quando o toner esteja a acabar para garantir que nunca irá ficar sem toner poupando-lhe tempo e esforço. Além disso, o sistema está sempre disponível – assim como deve ser.

Várias possibilidades de autenticação

- › Acesso seguro ao sistema é garantido pelas várias formas de autenticação: palavras passe, digitalização das veias de dedo e cartões de aproximação.

Garantir a segurança de dados

- › Hoje em dia, qualquer sistema de escritório que esteja integrado numa rede empresarial ou que tenha o seu próprio disco rígido, tem de ser protegido de forma adequado, como qualquer outro tipo de equipamento de TI. Graças às características de segurança como por exemplo IPsec, encriptação de e-mail por S/MIME e filtragem IP, todas as formas de comunicação de sistema ou transferência de documentos é totalmente segura. Toda a informação armazenada no disco rígido do sistema também está protegida contra o acesso não autorizado pela tecnologia de encriptação de dados e, se necessário, pela eliminação de dados. A garantia de segurança em conformidade com os padrões internacionais como por exemplo ISO 15408 EAL3 e IEEE 2600.1 – para a sua paz de espírito!

Afabilidade ecológica excelente

- › O baixo consumo energético, os custos de operação económicos e o conceito ambiental inteligente do sistema foram premiados pelos certificados ecológicos como por exemplo Energy Star. E esse tipo de afabilidade ecológica também é bom para a sua carteira!



Uma família económica e ecológica

Seja qual for o equipamento monocromático que escolhe na linha ineo, pode ter a certeza de três coisas: uma familiaridade baseada em características e funções partilhadas, eficiência energética e ecológica. Três qualidades que garantem um rápido retorno do seu investimento nestes equipamentos multifuncionais.

Conhecer um – operar muitos


Todos os multifuncionais ineo da gama cor e preto & branco partilham agora características e funções comuns para maximizar a facilidade de uso. Esta característica é particularmente útil num ambiente com vários equipamentos numa empresa maior ou instituição pública. Não importa que equipamento um funcionário quer utilizar, irá parecer familiar num instante. Isso também poupa muito tempo em tarefas de rotina no escritório.

Económicos e ecológicos

Estes sistemas a preto & branco vêm com várias características ecológicas que reduzem o consumo energético com mais de 40% comparado com os modelos anteriores. Enquanto este tipo de economia poupa dinheiro, outras características verdes são ecológicamente benéficas. E isso significa que a linha ineo “e” da DEVELOP não é apenas bom para o ambiente, mas também acelera as credenciais verdes do proprietário.



ineo 554e com finalizador/agrafador (FS-535), cassette de papel (PC-210) e bandeja de grande capacidade (LU-204)



ineo 554e

DADOS GERAIS

Velocidade de impressão e cópia

- > A4: máx. 55 ppm
- > A3: máx. 27,5 ppm

Sistema de impressão

Laser

Gradação

256

Alimentação de papel

- > Standard: 1,150 folhas, máx. 3,650 folhas
- > Cassete universal 500 folhas (A5-A3, 52-256 g/m²)
- > Cassete universal 500 folhas (A5-SRA3, 52-256 g/m²)
- > Bypass 150 folhas (A5-SRA3, largura: 90 mm a 320 mm, comprimento: 139,7 a 1,200 mm, 60-300 g/m²) para papel comum, envelopes, acetatos, papel pesado, papel banner

Formato de papel

A6-SRA3, formatos de papel individualizados; papel banner, máx. 1,200 x 297 mm

Área de impressão

Área máx. de impressão para o formato SRA3: 307,1 x 437,1 mm; para o formato 311,1 x 457,2 mm: 302,7 x 448,7 mm

Tempo aquecimento

Aprox. 22 segundos

Dimensões (w x h x d)

615 x 779 x 685 mm (sem opcionais)

Peso

Aprox. 93 kg (sem opcionais)

Eletricidade

220-240 V, 50/60 Hz; menos de 1,58 kW (sistema)

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

Controlador

Controlador integrado com 800 MHz (arquitetura SoC)

Memória

Memória sistema standard 2,048 MB, Disco rígido sistema standard 250 GB

Resolução

Máx. 1,800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)
Modo alta qualidade: 1,200 x 1,200 dpi

Protocolos de rede

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Emulação

PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Portugal, Lda.

Rua Prof. Henrique de Barros, n.º 4 - 10.º B | 2685-338 Prior Velho | Portugal

Tel: 21949 21 30 | Fax: 21949 21 97 | www.develop.pt

Interfaces

Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64), Apple OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Funções de impressão

Impressão direta de ficheiros PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF encriptado e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; Programação de trabalhos "Easy Set"; sobreposição; marca de água; proteção de cópia; impressão carbon copy

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZADOR

Tipo de digitalização

Scan-para-E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/ WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, TWAIN REDE

Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

Velocidade de digitalização

Máx. 160 ipm (cor/preto & branco)

Formato de originais

Máx. A3

Formatos de digitalização

JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto, PDF encriptado, XPS, XPS compacto, PPTX

Opcional: PDF/A 1a e 1b, PDF pesquisável, PPTX pesquisável, DOCX/XLSX pesquisável

Endereços de digitalização

2,100 (singular e grupos), suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Alimentador de documentos

Até 100 originais; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF Dualscan

Multi-cópia

1 - 9,999

Zoom

25-400 % em passos de 0,1 %, auto-zoom

Primeira cópia A4

4,1 segundos

Memória

2 GB RAM

Disco rígido

250 GB

Resolução

600 x 600 dpi

Funções de cópia

Capítulo, inserção de capa e página; cópia de prova (impressão/ecrã); impressão de teste para ajustes; funções de arte digital; memória de trabalho; modo poster; repetição imagem; sobreposição (opc.); carimbo; proteção de cópia

ESPECIFICAÇÕES FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax

(iFax standard)

Taxa/velocidade de transferência

33,6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No. 1

Memória fax

Utiliza a memória do sistema

Funções de fax

Polling, desfasamento de tempo, PC-Fax, Receção em caixa confidencial, Receção por E-mail/FTP/SMB, até 400 programas de trabalho

OPTIONS

- > Finalizador interno; agrafa até 50 folhas multi-posição; capacidade de empilhamento máx. 500 folhas e kit furação opcional (2/4 furos)
- > Finalizador externo; agrafa até 50 folhas: capacidade de empilhamento máx. 3.200 folhas + 100 folhas pelo tabuleiro interno e kit furação opcional (2/4-furos)
- > Finalizador externo; dobra até 20 folhas e agrafa até 50 folhas, máx. 2,200 folhas + 100 folhas pelo tabuleiro interno e kit furação opcional (2/4 furos)
- > Finalizador externo; agrafa até 100 folhas, capacidade de receção máx. 3,200 folhas, kit brochura opcional (para agrafar brochuras e dobra carta), kit furação (2/4 furos), insersor de capas, separador de trabalhos e unidade dobra em Z
- > Tabuleiro de saída
- > Separador de trabalhos, capacidade máx 200 (150/50) folhas
- > Cassete de papel (500 folhas)
- > Cassetes de papel (2 x 500 folhas)
- > Cassete de grande capacidade para 2,500 folhas (A4)
- > Bandeja de grande capacidade 3,000 folhas (A4)
- > Bandeja de grande capacidade 2,500 folhas (SRA3)
- > Mesa
- > Teclado numérico
- > Tabuleiro banner
- > Mesa de trabalho
- > Unidade fax
- > Kit segurança
- > Suporte teclado
- > Kit interface USB
- > Kit interface USB com bluetooth
- > Kit autenticação biométrica
- > Várias soluções de cartão
- > Kit montagem para leitor de cartão
- > Kit carimbo envio para documentos
- > i-Option (funções adicionais)
- > Adatador WLAN
- > Kit para controlo remoto Android

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

- > store+find (opc.), convert+share (opc.), Aplicações Personal (opc.), Enterprise Suite (opc.), Data Administrator (contas de utilizador & centros de custo), Soluções de cartão (opc.), suporte Unix/Linux, suporte SAP, EveryonePrint (opc.), PCounter (opc.)

Todos os dados relativos à capacidade de papel no alimentador de documentos, os opcionais de finalização e as cassetes de papel se aplicam ao papel de 80 grs a menos que seja expressamente indicado o contrário. Todos os dados relativos à velocidade de impressão, digitalização ou fax se aplicam a papel DIN A4 de 80 grs a menos que seja expressamente indicado o contrário.

Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se a material recomendado pela Konica Minolta. Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão. Konica Minolta reserva o direito de realizar alterações técnicas.

Develop e ineco são marcas registadas ou marcas comerciais da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas registadas ou comerciais dos respectivos fabricantes. Konica Minolta não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.