

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo 754e

monocromático | 75 ppm



Investimento altamente produtivo num sistema topo de gama

Porque investir numa ineo 754e? Porque este equipamento monocromático topo de gama irá impulsionar a produtividade dos seus processos de impressão, fotocópia e digitalização – e deixar o seu pessoal com muito mais tempo para se concentrar no seu trabalho de escritório no dia a dia. A maioria dos sistemas de escritório topo de gama afirmam ser rápidos e produtivos. Mas será que isso justifica o investimento numa nova máquina?

Acreditamos que não, porque não basta um motor mais veloz para aumentar necessariamente a produtividade do seu fluxo de trabalho documental. O que acontece antes e depois de um trabalho ser impresso é igualmente importante, e é aqui que a ineo 754e pode fazer a diferença de forma decisiva:

ineo 754e com cassete de alta capacidade (LU-301), mesa (WT-506) e unidade de autenticação biométrica (AU-102)



Produtividade impressionante

- > Maior eficiência como dispositivo de impressão departamental ou corporativo, através de funções de acabamento altamente versáteis
- > Maior flexibilidade em termos de suportes, através de uma vasta gama de opcionais de impressão a nível interno – desde formulários a postais, passando por banners com 1,2 metros
- > Digitalização a cores de alta velocidade
- > Suporte para tudo, desde a digitalização de uma só página, até à funcionalidade de arquivo de grandes volumes
- > Facilidade de utilização, mesmo para utilizadores não técnicos, graças a um ecrã a cores de 9 polegadas, um menu operacional intuitivo e uma visualização que pode ser adaptada às necessidades de cada utilizador

Toda a velocidade de que necessita

A ineo 754e imprime e copia a 75 páginas A4 por minuto (ppm). Isto significa que os seus funcionários podem sair de ao pé da máquina e deixá-la a executar qualquer trabalho de grande volume, enquanto continuam com o seu trabalho diário no escritório. No ambiente com vários utilizadores de um dispositivo departamental ou de um escritório centralizado, e num centro de impressão interno, são também desta forma eliminadas filas de trabalhos, ou, no mínimo, são encurtados os tempos de espera. Como esta máquina imprime e copia em modo duplex a toda a velocidade, irá também poupar dinheiro reduzindo o consumo de papel em trabalhos de grande volume.



ineo 754e com finalizador agrafador (FS-535), unidade de dobra -z (ZU-606), kit de brochuras (SD-512) e insersor (PI-505)

Facilidade de utilização persuasiva

“Quanto mais sofisticada for uma máquina de escritório, tanto mais complicado será utilizá-la.” É uma queixa que ouvimos com frequência. Se o seu equipamento é difícil de operar, chegou o momento de mudar para a ineo 754e. A sua facilidade de utilização permite que cada utilizador possa beneficiar-se de um vasto leque de características e funções. O ecrã tátil a cores de 9 polegadas foi concebido para ser fácil de utilizar por quem já utiliza smartphones, por ex., com a funcionalidade de arrastar e deslizar rapidamente, um menu de percorrer com os dedos e muitos pop-ups, para garantir que ninguém se perde num confuso labirinto de submenus. Como o ecrã a cores é tão grande como um tablet, é de fácil leitura, está organizado de forma clara, e apresenta todas as informações importantes de uma só vez. Além disso, a navegação no menu não podia ser mais simples. Isto tudo somado significa um grande aumento da produtividade no escritório, uma vez que os utilizadores passarão menos tempo a preparar os trabalhos.

Fluxo de trabalho mais eficiente

O fluxo de trabalho documental de muitos negócios deixa muito espaço para melhorias. É aqui que a ineo 754e tem muito para oferecer. Por exemplo no processo de digitalização de grandes quantidades de documentos, a ineo 754e reduz significativamente o tempo que os colaboradores do escritório irão depender na máquina, uma vez que ela digitaliza até 180 imagens por minuto (ipm). DEVELOP a quantidade de trabalho manual envolvido nas tarefas do dia a dia. O convert+share, por exemplo, converte os documentos digitalizados no formato requerido e envia-os para qualquer destino pretendido. O store+find elimina também a perda de tempo com procuras de documentos, uma vez que garante a localização rápida de todo e qualquer documento.

Maior flexibilidade de acabamentos e suportes

Ao investir numa máquina de escritório topo de gama, deve fazer uma análise crítica do tipo de impressões que produz. Em última análise, a simples impressão ou cópia a alta velocidade raramente é suficientemente boa para um dispositivo num grande departamento, num escritório centralizado ou num centro de impressão interno. É por esse motivo que a ineo 754e oferece uma vasta gama de opções de acabamento que vão desde o simples agrafamento à criação profissional de brochuras, onde a inserção de capas a cores ou a dobragem em carta para inserção em envelopes são características particularmente úteis. Além disso, esta máquina trabalha com uma vasta gama de suportes, com gramagens que vão desde os 52 até aos 300 g/m² e formatos que vão desde o A6 até ao SRA3, imprimindo ainda banners com 1,2 metros de comprimento, por exemplo, para cálculos ou plantas de projetos de grandes dimensões. Em última análise, podemos afirmar que esta máquina de escritório topo de gama altamente flexível lhe permitirá economizar dinheiro através da impressão interna de trabalhos que anteriormente encomendava fora.

Obtenha um
retorno maior do seu
investimento num sistema
topo de gama
— com a ineo 754e!

Recursos para aumento

Além de oferecer um desempenho de fácil utilização, a ineo 654 vem com numerosas outras características técnicas inovadoras que irão melhorar a produtividade do seu fluxo de trabalho documental.

Requinte do acabamento

- > Características extraordinárias, como a dobragem em carta, a criação de brochuras e o tratamento de uma grande variedade de suportes, permitem obter impressões de qualidade excepcional

Serviços remotos opcionais

- > Uma vasta gama de serviços remotos, incluindo acesso remoto ao ecrã, garante um serviço instantâneo ótimo; acesso total às funções, área de administração e modo de serviço da MFP
- > Serviço excelente através do ineo Remote Care, por ex., leitura remota dos contadores, mensagens de erro, prazos de serviço
- > Administração da máquina diretamente a partir do ambiente de trabalho, para um suporte ótimo ao utilizador

Numerosas opções de software

- > Ferramentas que permitem gerar vários fluxos de trabalho personalizados, por ex. digitalização para Word, armazenar o documento numa pasta específica e enviá-lo simultaneamente por e-mail para o departamento de logística

Enorme variedade de suportes

- > Vasto leque de gramagens (52–300 g/m²) e de formatos de suporte (de A6 a SRA3, o formato standard da impressora)



de produtividade – ao seu serviço

Conveniência de digitalização inovadora

- > A digitalização a alta velocidade de até 180 ipm, combinada com as características de poupança de tempo, como a digitalização para e-mail, FTP e SMP, acrescida de características convenientes, como a função de digitalização standard para PowerPoint, o reconhecimento ótico de caracteres automático opcional (OCR) de documentos digitalizados e documentos digitalizados guardados como ficheiros PDF/A

Caixas de utilizador individualizadas

- > Até 1000 caixas de utilizador – espaço de armazenamento individualizado no disco rígido – com direitos de acesso flexíveis

Ecrã estilo smartphone personalizável

- > Personalizável de acordo com as necessidades do utilizador, com a possibilidade de adicionar ou remover funções, a par de uma operacionalidade do tipo deslizar e arrastar, estilo smartphone

Administração de utilizador simples

- > Administração centralizada do sistema com várias ferramentas gratuitas, por exemplo, acesso por web diretamente a partir do PC.

Características de segurança fiáveis

- > Suporte total de SSL, IPsec, encriptação de e-mail S/MIME, digitalização e impressão de PDF encriptados



Segura e ambientalmente sã

Um respeito pelo ambiente caz em termos económicos

Reduza o seu consumo de energia investindo numa ineo 754e. Esta máquina dispõe de uma variedade de funções de poupança de energia, incluindo scanner com iluminação LED com eficiência energética, modo de hibernação de 3 W e de poupança de energia de 0,5 W, e uma tecnologia Wake-up-for-scan-only em que a máquina só se liga para digitalizar, evitando o aquecimento do motor quando não é necessário. O temporizador ecológico dinâmico analisa a utilização da máquina e adapta as definições aos padrões de utilização, por ex., através da mudança para o modo de hibernação durante um intervalo de almoço recorrente. O resultado é um consumo de energia extremamente económico – muito inferior aos limites estipulados pela Blue Angel e pela Energy Star. Com um desempenho económico e respeitador do ambiente, a ineo 754e terá um impacto positivo na pegada de carbono da sua empresa.


efi- Segurança de dados garantida

Ataques de hackers, vírus, programas Trojan: nos dias que correm, nenhum negócio pode dar-se ao luxo de ignorar o desafio que representa a segurança informática. É por esse motivo que a ineo 754e está certificada pela ISO 15408 EAL 3, que é a norma de segurança da indústria para os sistemas multifuncionais. Além disso, também está equipada com inúmeras características de segurança de dados, como a encriptação IPsec, que garante a comunicação segura para todos os documentos que passam através da rede da sua empresa. Não existe o perigo de documentos ou dados confidenciais irem parar às mãos erradas, porque o acesso ao sistema pode ser restringido a utilizadores autorizados através do kit de encriptação do disco rígido standard e da tecnologia de autenticação. Desta forma, garantimos que os seus dados sensíveis se mantêm seguros – agora e no futuro.



ineo 754e com cassete de alta capacidade (LU-204), finalizador agrafador (FS-535) e kit de brochuras(SD-512)

ineo 654 – o sistema de produção topo de gama
que irá alavancar a sua produtividade.



ineo 754e

DADOS GERAIS

Tipo de equipamento

Sistema consola (digitalizador integrado)

Velocidade de impressão e cópia

> A4

Máx. 75 ppm (preto & branco)

> A3

Máx. 37 ppm (preto & branco)

Sistema de impressão

Laser

Gradação

256

Alimentação de papel

- > Standard: 3,650 folhas, máx. 6,650 folhass
- > Cassetes universais 2 x 500 folhas (A5-SRA3, 52-256 g/m²), bypass 150 folhas (A6-SRA3 e banner, 52-300 g/m²) para papel standard, envelopes, OHP, cartolina, papel banner
- > Cassetes 1,000 folhas e 1,500 folhas (A4, 52-256 g/m²) para papel standard

Formato de papel

Máx. 320 x 457 mm

Máx. 297 x 1,200 mm papel banner

Tempo de aquecimento

22 segundos ou menos
(depende do ambiente)

Dimensões (l x a x p)

650 x 1,155 x 799 mm (sem opcionais)

Peso

Aprox. 201 kg (sem opcionais)

Energia

220-240 V, 50/60 Hz

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Controlador

Standard: Controlador integrado a 1.2 GHz

Memória

Controlador standard utiliza memória do sistema/Disco rígido(2 GB RAM/250 GB disco rígido)

Resolução

Máx. 1,800 x 600 dpi

(com tecnologia Smoothing)

Modo de alta qualidade: 1,200 x 1,200 dpi

Protocolos de rede

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulação

PCL 6, PS 3, XPS

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Drivers

Windows Vista/Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003/2008/2012, Mac OS 9.2/10.4 ou mais recente, Linux

Funções Impressora

Impressão direta de PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, PDF, sobreposição, capa, marca de água, mixme-dia e mixplex, impressão banner

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização

Digitalização-para-E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/ WebDAV/para-me/Home, TWAIN

Resolução

Máx. 600 dpi

Velocidade de digitalização

Máx. 180 ipm (cor/preto & branco)

Formatos de originais

Máx. A3

Formatos de digitalização

TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, XPS compacto, PPTX, PDF linearizado
opcional: PDF pesquisável, PDF/A (1a/1b)

Endereços de digitalização

2,100, suporta LDAP

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Alimentador de documentos

- > A6 a A3
- > Alimentador documentos dupla face (150 folhas, max. 210 g/m²)

Pré-selecção cópias

1-9,999

Ampliação

25-400 % in 0.1 % steps

Primeira cópia A4

3.6 segundos

Memória

2 GB RAM

Disco rígido

250 GB

Resolução

Impressão: 1,800 x 600 dpi
(com tecnologia Smoothing)

Funções copiadora

Modo de capítulos e capa, cópia de teste, modo criativo, modo poster, cópia de livro, cópia brilho, cópia de BI, marcas de água

ESPECIFICAÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standard)

Taxa e velocidade de transferência

33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memória fax

Utiliza memória do sistema

Funções de fax

Envio diferido, PC-Fax, Recepção para caixa confi-dencial, recepção para E-mail, FTP, SMB

OPCIONAIS

- > Finalizador agrafador 100 folhas, recepção máx. 3,200 folhas
- > Opcional para finalizador 100 folhas: kit brochuras (incl. dobra -carta e -meio), kit furação(2/4-furos), separador trabalhos, insersor, unidade de dobra -z & furação
- > Finalizador agrafador 50 folha, recepção máx. 3,200 folhas
- > Opcional para finalizador 50 folhas: kit brochuras, kit furação(2/4-furos)
- > Bandeja de recepçãp (250 folhas)
- > Cassete alta capacidade - 3,000 folhas (A4, 52-256 g/m²)
- > Cassete alta capacidade - 2,500 folhas (A4-SRA3, 52-256 g/m²)
- > Teclado numérico
- > Suporte de teclado
- > Kits interface 2x USB (um com bluetooth)
- > Kit de segurança
- > Bandeja de banner
- > Unidade de fax
- > Kit de autenticação biométrica
- > Kit de cartão ID de autenticação para mesa
- > Kit de cartão ID de autenticação para leitor de cartões integrado
- > Diversas soluções de cartões de autenticação
- > Mesa
- > Kit de carimbos de envio para documentos
- > i-Option (funções adicionais)
- > Adaptador WLAN

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal Applications (opc.), Enterprise Device Manager, Enterprise Account Manager (opc.), Enterprise Authentication Manager (opc.), Enterprise My Panel Manager (opc.), Enterprise My Print Manager (opc.), Data Administrator (contas utilizadores & centro decustos), Card solutions (opc.), Jtman/Jtweb jobticket (opc), suporta Unix/Linux, suporta SAP

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Portugal, Lda.

Rua Prof. Henrique de Barros, n.º 4 - 10ª B | 2685-338 Prior Velho | Portugal

Tel: 21949 21 30 | Fax: 21949 21 97 | www.develop.pt | info@develop.pt

Todos os dados relativos à capacidade de papel no alimentador de documentos, os opcionais de finalização e as cassetes de papel se aplicam ao papel de 80 grs a menos que seja expressamente indicado o contrário. Todos os dados relativos à velocidade de impressão, digitalização ou fax se aplicam a papel DIN A4 de 80 grs a menos que seja expressamente indicado o contrário.

Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se a material recomendado pela Konica Minolta. Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão. Konica Minolta reserva o direito de realizar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas registadas ou comerciais dos respectivos fabricantes. Konica Minolta não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.

Maio 2013