

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.pt

ineo⁺ 754e

cor | 60 ppm

monocromático | 75 ppm



Individualização para mais conveniência e satisfação de utilizador

É a velha história. Cada fabricante de equipamentos para o escritório alega fornecer qualidade de topo, custos baixos de utilização e a mais fácil operabilidade possível. O que podem os dizer? Primeiro, a nova ineo+ 754e fornece-lhe tudo isso e mais. Segundo: que tal as suas necessidades específicas como cliente e utilizador? Na Develop sabemos muito bem que não há dois negócios iguais. E que nem todos necessitam as mesmas funcionalidades ou as mesmas opções. É por isso que a ineo+ 754e coloca um novo marco na individualização. Ou para ser mais preciso, funções individualizadas para satisfazer as suas necessidades – com um foco claro na conveniência e satisfação do cliente.

Seguindo o exemplo de painéis dos smartphones e tablets, o painel de operação da ineo+ 754e estabelece um novo padrão na convivialidade no escritório com o seu painel tátil a cores inovador de 9 polegadas. A sua funcionalidade multi-tátil e operabilidade intuitiva “pinch-in & pinch-out” e „flick & drag“ são características bem conhecidas dos smartphones e tablets. E isso não é tudo. Os utilizadores de escritório queixam-se muitas vezes que os painéis de operação dos equipamentos multifuncionais têm demasiados botões e funções. A ineo+ 754e resolve este problema permitindo-lhe adaptar o painel de operação às suas necessidades a ativar as funções que precisa e ocultar aquelas que não necessita. Essa personalização poupa-lhe tempo e esforço na produção de documentos de escritório.

Quer que utilize a ineo+ 754e para imprimir ou fotocopiar, será maravilhado com a qualidade de impressão. O texto a preto e branco nítido até mesmo para caracteres pequenos no modo alta qualidade a 1,200 x 1,200 dpi. É que espera normalmente de um equipamento de produção. E não pense que isso lhe vai custar caro! Enquanto muitos sistemas a cores sejam muito caros a serem utilizados para a impressão e cópia a preto e branco (ex. documentos diários de escritório), a ineo+ 754e fornece-lhe o custo por página que apenas equipamentos monocromáticos possam igualar. Afinal, nós sabemos quantas empresas querem manter os custos de impressão e cópia sob controlo.

A ineo+ 754e fornece-lhe a vantagem adicional de um sistema de digitalização de alta velocidade de até 180 originais por minuto. Em combinação com as ferramentas de software da DEVELOP, recebe uma solução quase inbatível para arquivar e gerir documentos.

Facilidade de uso fantástica

- > Painel individualizado para satisfazer necessidades individuais – uma arquitetura de menus confusa pertence ao passado
- > Adicionar ou remover funções e aplicações como desejado
- > Manusear o equipamento com a facilidade de um smartphone ou tablet

Produção brilhante

- > Modo de alta qualidade de 1,200 x 1,200 dpi para documentos salientes
- > Quase a qualidade de impressão de produção

Controlo total de custos

- > Restrições de utilização para contas especificadas: nem cada utilizador necessita de imprimir em cor
- > Modo Eco Power para server padrões de utilização individuais por departamento: o sistema mantém-se ligado em alturas de elevada atividade e desliga-se em alturas mais calmas
- > Impressão a preto e branco tão económica como em equipamentos monocromáticos



ineo+ 754e com tabuleiro de saída (OT-503)

ineo+ 754e com finalizador agrafador (FS-535), insersor de capas (PI-505), unidade dobra em z (ZU-606) e cassete de grande capacidade (LU-204)

Eco-amigável redefinido

A ineo+ 754e não apenas tem a pretensão de ser amigo para o ambiente, tem bastantes características eco para o provar, ex. a iluminação do scanner LED altamente eficiente com energia, modo hibernação de 3W e 0.5W ou tecnologia wakeup-for-scan-only que evita o aquecimento do motor quando não é necessário. Uma outra característica de poupança de energia é o eco-timer dinâmico inovador que pode ser programado numa base diária, data ou hora. Automaticamente analisa o uso do equipamento e melhora as configurações, ex. entra no modo hibernação durante a hora de almoço. Estas e outras características de poupança de energia são combinadas para garantir um consumo de energia extremamente baixo – muito abaixo dos limites necessários para Energy Star e Blue Angel. E isto, claro, ajuda reduzir os custos de utilização.

Segurança de informação garantida

Viruses, Trojan, ataques de hacker: a segurança de TI é um assunto quente hoje em dia. E um que nenhuma empresa pode negar. É por isso que a Develop toma isto muito à sério. Assim não ficará surpreendido ao ouvir que a ineo+ 754e é certificada com o ISO 15408 EAL3, o padrão de segurança mais elevado da indústria. Para sistemas multifuncionais. Encriptação IPsec – apenas um exemplo das características de segurança do equipamento – garante canais de comunicação seguros para todos os documentos passando pela sua rede da empresa. E mais, a standard encriptação do disco rígido protege toda a informação armazenada de acesso não autorizado. Todas estas características evitam efetivamente que a sua informação digital caia nas mãos erradas – agora e no futuro.

Focos em

A usabilidade, qualidade de impressão, afabilidade ecológica e segurança TI da ineo+ 754 são excepcionalmente boas. Mas este sistema de escritório também vem com muitas outras características técnicas inovadoras.

Digitalização topo de gama

- > Funções úteis como scan para e-mail, FTP, SMP e caixas de utilizador (espaço de armazenamento individualizado no disco rígido), e um sistema de digitalização de alta velocidade para até 180 originais por minuto

Administração simples

- > Administração centralizada do sistema com muitas ferramentas freeware, ex. acesso baseado em web diretamente a partir do PC

Acabamento excelente (opcional)

- > Características marcantes como dobra em carta, possibilidade ilimitada de criação de cadernos e tratamento de suportes compreensivo para impressões perfeitas

Funções úteis e seguras para caixa de utilizador

- > Até 1.000 caixas de utilizador (espaço de armazenamento individualizado no disco rígido) com direitos de acesso flexíveis

Serviços remotos (opcional)

- > Acesso remoto ao painel da ineo+ 754e para garantir um ótimo serviço instantâneo
- > Acesso total às funções do MFP, área de administração e modo serviço
- > Serviço excelente por ineo Remote Care, ex. leituras de contador remotas, mensagens de erro, data limite de serviço
- > Administração do equipamento diretamente a partir do PC para um ótimo suporte de utilizador



tecnologia inovadora

Painel único

- Personalizável às necessidades do utilizador com a possibilidade de adicionar ou remover funções e com operações “pinch-in & pinchout” e “flick & drag” tal como um smartphone ou tablet

Funções avançadas de digitalização

- Função scan para PowerPoint, reconhecimento automático de caracteres (OCR) para a criação de documentos PDF, DOCX, PPTX e XLSX pesquisáveis (opcional)
- Documentos digitalizados armazenados como PDF/A (opcional)

Reafirmando características de segurança

- Suporte total de IPv6, IPsec, encriptação email por S/MIME, digitalização e impressão de PDF encriptado

Vasto pacote de software (opcional)

- Ferramenta para gerar fluxos de trabalho individualizados multi-passo, ex. scan para Word, armazenar um documento numa pasta específica e em simultâneo enviar por email para o departamento de logística com convert+share da DEVELOP

Ampla variedade de suportes

- Ampla gama de gramagens e formatos, ex. 300 g/m² ou impressão em SRA3, o formato standard para impressoras



Caraterísticas profissionais para o seu escritório


Excelência em acabamento

A ineo+ 754e fornece uma vasta gama de opções de acabamento. Cria cadernos e brochuras nos formatos standard e A3+, dobra cartas, ex. para fins de facturação, para acelerar os seus processos de trabalho e agrafa até 100 folhas para garantir que as suas apresentações parecem até mais profissional. Outras caraterísticas opcionais incluem dobra em Z e furação. E mais, a velocidade da ineo+ 754e na produção de documentos de alta qualidade significa que nem pensa mais em subcontratar os seus trabalhos de impressão ou de acabamento.

Competência em cor

Com o controlador opcional Fiery, a ineo+ 754e fornece-lhe significativamente mais possibilidades na gestão de cor – pelo facto que ambos os controladores, o controlador ineo standard bem como o controlador Fiery podem ser usados em paralelo. Enquanto o controlador ineo trata dos documentos diários de escritório, o controlador Fiery está disponível para tarefas de gestão de cor mais sofisticados, ex. com suporte de perfis ICC, para garantir a sincronização perfeita de documentos digitais e impressões.





ino+ 754e – o seu sistema de produção in-house

ineo+ 754e

DADOS GERAIS

Tipo de equipamento

Sistema consolo (scanner integrado)

Velocidade impressão/cópia

- > A4: máx. 60/75 ppm (cor /preto & branco)
- > A3: máx. 30/37 ppm (cor /preto & branco)

Sistema de impressão

Laser

Gradação

256

Alimentador de papel

- > Standard: folhas, máx. 6,650 folhas
- > 2 x 500 cassetes universais (A5-SRA3, 52-256 g/m²), bypass 150-folhas (A6-SRA3 e banner, 52-300 g/m²) para papel standard, envelopes, acetatos, papel pesado, papel banner
- > Cassetes 1,000 folhas e 1,500 folhas (A4, 52-256 g/m²) para papel standard

Formato de papel

Máx. 320 x 457 mm

Máx. 297 x 1,200 mm papel banner

Área de impressão

Máx. 307 x 443 mm

Máx. 289 x 1,192 mm papel banner

Tempo de aquecimento

Menos de 22 segundos (depende do ambiente)

Dimensão (w x h x d)

650 x 1,155 x 799 mm (sem opcionais)

Peso

Aprox. 221 kg (sem opcionais)

Energia

220-240 V / 50/60 Hz

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Controlador

Standard: Controlador integrado a 1.2 GHz
Opcional: Controlador Fiery IC-414 a 2.6 GHz

Memória

Controlador standard utiliza memória do sistema/Disco rígido(2 GB RAM/250 GB disco rígido)

Resolução

Máx. 1,800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)
Modo de alta qualidade: 1,200 x 1,200 dpi

Protocolos de rede

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, x LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulação

PCL 5c, PCL 6, PS 3, XPS, OOXML
Fiery IC-414: Adobe PS 3

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2012, Mac OS X 10.x, Linux, Unix, Citrix

Funções Impressora

Impressão direta de PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML e PDF, sobreposição, capa, marca de água, copia auto-copiativo, mixmedia e mixplex, impressão banner

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização

Digitalização para E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/ WebDAV/to-me/Home, TWAIN-Scan

Resolução

Máx. 600 dpi

Velocidade de digitalização

Máx. 160 ipm (cor/preto & branco)

Formato de originais

Máx. A3

Formatos de digitalização

TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, XPS compacto, PPTX
opcional: PDF pesquisável, DOCX, PPTX, XLSX, PDF/A (1a/1b)

Endereços de digitalização

2,100, suporta LDAP

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Alimentador de documentos

- > A6 a A3
- > Alimentador documentos duplex (150 folhas, máx. 210 g/m²)

Pre-selecção cópias

1 - 9,999

Ampliação

25 - 400 % em passos de 0.1 %

Primeira cópia A4

5.3 / 3.7 segundos (cor / preto & branco)

Memory

2 GB RAM

HDD

250 GB

Memória

Impressão: 1,800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

Funções copiadora

Modo capítulo e capa, cópia teste, ajuste imagem a cores, modo criativo, modo poster, cópia livro, cópia brilhante, cópia cartão ID, marca de água

ESPECIFICAÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX (iFax standard)

Taxa e velocidade de transferência

33.6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No. 1

Memória fax

Utiliza memória do sistema

Funções de fax

Envio diferido, PC-Fax, Recepção para caixa confidencial, recepção para E-mail, FTP, SMB

OPCIONAIS

- > Finalizador agrafador 100folhas: recepção máx. 3,200 folhas
- > Opcionais para o finalizador agrafador de 100 folhas: Kit brochuras (incl. dobra -carta e -meio), kit furação (2/4-furos), separador de trabalhos, insersor e unidade de dobra-Z e kit furação
- > Finalizador agrafador 50folhas: recepção máx. 3,200 folhas
- > Opcionais para o finalizador agrafador de 100 folhas: Kit brochuras, kit furação (2/4-furos)
- > Bandeja de saída (250 folhas)
- > Cassete de alta capacidade para 3,000 folhas (A4, 52-256 g/m²)
- > Cassete de alta capacidade para 2,500 folhas (A4-SRA3, 52-256 g/m²)
- > Suporte de teclado
- > Dois kir interface USB (um com bluetooth)
- > Kit de segurança
- > Bandeja de banner
- > Controlador Fiery (com possibilidade opcionais)
- > Unidade de fax
- > Kit de autenticação biométricat
- > Kit de autenticação de cartões ID com leitor embebido
- > Diversas soluções de cartões
- > Mesa
- > Kit de carimbos de envio para documentos
- > i-Option (funções adicionais)
- > Adaptador WLAN
- > Teclado numérico

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

- > store+find (opcional)
- > convert+share (opcional)
- > Personal Applications (opcional)
- > Enterprise Suite (opcional)
- > Fiery Profiler Color Management (opcional)
- > Data Administrator (contas utilizadores & centro de custos)
- > Soluções de cartões (opcional)
- > Jtman/Jtweb jobticket (opcional)
- > Suporta Unix/Linux
- > Suporta SAP

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Portugal, Lda.

Rua Prof. Henrique de Barros, n.º 4 - 10ª B | 2685-338 Prior Velho | Portugal

Tel: 21949 21 30 | Fax: 21949 21 97 | www.develop.pt | info@develop.pt

Todos os dados relativos à capacidade de papel no alimentador de documentos, os opcionais de finalização e as cassetes de papel se aplicam ao papel de 80 grs a menos que seja expressamente indicado o contrário. Todos os dados relativos à velocidade de impressão, digitalização ou fax se aplicam a papel DIN A4 de 80 grs a menos que seja expressamente indicado o contrário.

Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se a material recomendado pela Konica Minolta. Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão. Konica Minolta reserva o direito de realizar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas registadas ou comerciais dos respectivos fabricantes. Konica Minolta não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.

Maio 2013

