Ficha técnica

Multifunções HP LaserJet Enterprise flow da série M830

Desempenho de topo. Valor sólido.

Aumente a produtividade com opções de envio flexíveis, ferramentas para manuseamento versátil de papel, digitalização frente e verso e toques de acabamento profissionais – em tamanhos de papel até A3. Imprima em viagem com a impressão direta sem fios[1] e a tecnologia de impressão através de toque[2].

Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise flow M830z apresentada com acessório agrafador/empilhador

Up to 56 ppm

20.3 cm
Colour touchscreen

Duplex ADF
single pass

Advanced security

Wireless direct

Dê aos grupos de trabalho a velocidade de que necessitam.

- Digitalize documentos com frente e verso numa única passagem com velocidades de digitalização extremamente rápidas. O HP EveryPage permite aos trabalhadores digitalizar sem problemas e detetar potenciais erros ou páginas em falta no local, mesmo quando o peso, tamanho ou condição das páginas varia.
- Insira dados de forma mais rápida e precisa, utilizando o teclado extensível.
- Os seus documentos digitalizados podem ser localizados e utilizados facilmente. Crie ficheiros digitalizados fáceis de pesquisar através do software de OCR incorporado.
- Digitalize e envie documentos facilmente para o Microsoft®SharePoint® em apenas um passo.

Mantenha o seu negócio em movimento.

- Agora a eficiência pode ser mais fácil: pré-visualize e edite digitalizações, ajuste imagens e inicie processos padrão, tudo no ecrã táctil a cores de 20,3 cm (8 pol.).
- Enfrente a impressão de grande volume: carregue a impressora multifunções com até 4600 folhas e tinteiros HP originais de alta capacidade, e deixa-a trabalhar.[3]
- Adicione toques de acabamento — forneça aos seus colaboradores as ferramentas para organizar documentos de forma mais fácil e conveniente. Opções de acabamento integradas na impressora multifunções para agrafar, empilhar, dobrar e furar[4].
- Simplicidade em tudo – facilite a tarefa de impressão a todos com um controlador comum, o Controlador de Impressão Universal HP (UPD), para todos os dispositivos HP.[5]

Desfrute de uma impressão móvel simples e segura.[1]

- Possibilite uma impressão móvel segura de acesso direto ponto a ponto sem a ligação à rede da empresa com a tecnologia de impressão direta sem fios da HP.[1]
- Desfrute da impressão móvel com um simples toque: permita a conveniência da impressão através de toque e da autenticação através de toque opcionais a partir de dispositivos móveis.[2]
- Imprima no trabalho, em casa ou em viagem a partir do seu smartphone, tablet e notebook com o HP ePrint[6] e AirPrint™[7].
- Tire tarefas de impressão do seu bolso e imprima ou digitalize a partir da sua unidade USB.

Proteja a sua empresa - agora e no futuro.

- Aumente as suas opções: atualize o firmware facilmente com as funcionalidades mais recentes e integre as soluções futuras de forma simples.
- Gira centralmente a sua frota de impressão com o HP Web Jetadmin[8] e estenda políticas a toda a frota para ajudar a proteger todos os seus dispositivos HP com o HP Imaging and Printing Center[9].
- Proteja com confiança os dados empresariais confidenciais enviados para a sua MFP com funcionalidades de segurança avançadas e um disco rígido encriptado.
- Proteja chaves de segurança, palavras-passe e certificados com o HP Trusted Platform Module opcional.

Descrição do produto

Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise flow M830z apresentada com acessório agrafador/empilhador:

1. Alimentador automático de documentos para 200 folhas com digitalização frente e verso de passagem única e deteção de dupla alimentação ultrassónica HP EveryPage
2. Painel de controlo intuitivo com ecrã táctil a cores rotativo de 20,3 cm (8 pol.) com firmware FutureSmart e pré-visualização de digitalização
3. Botão de Início (volta ao ecrã de início)
4. Hardware integration pocket para integração de soluções como, NFC/módulo sem fios para impressão direta sem fios, tocar para imprimir
5. Porta USB de fácil acesso
6. Scanner com placa de vidro para tamanhos até A3 (11 x 17 pol.)
7. Teclado retráctil
8. O tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas é compatível com suportes pesados personalizados até 199 g/m² bond (53 lb)
9. A porta frontal fornece um acesso conveniente ao cartucho de toner HP all-in-one
10. A porta esquerda fornece acesso ao fusor e ao duplexador
11. Acessório de saída agrafador/empilhador
12. As portas do lado direito fornecem acesso para eliminação de encravamentos
13. Dois tabuleiros de entrada de 500 folhas para suportes de impressão até A3 (11 x 17 pol.)
14. Tabuleiro de entrada de alta capacidade para 3500 folhas para suportes de impressão A4/carta
15. Impressão frente e verso automática integrada
16. portas E/S

Série em resumo

Modelo	Multifunções HP LaserJet Enterprise flow M830z	Multifunções HP LaserJet Enterprise flow M830z	Multifunções HP LaserJet Enterprise flow M830z
número de produto	CF367A	CF367A	CF367A
Tabuleiro multifunções para 100 folhas, dois tabuleiros de entrada para 500 folhas permitem suportes até A3, tabuleiro de entrada de elevada capacidade para 3500 folhas permite suportes A4	Sim	Sim	Sim
Acessório de saída normal para 150 folhas	Escolha uma das três opções de acabamento	Escolha uma das três opções de acabamento	Escolha uma das três opções de acabamento
Tabuleiro de saída para 500 folhas HP LaserJet (T0F27A)**	Escolha uma das três opções de acabamento	Escolha uma das três opções de acabamento	Escolha uma das três opções de acabamento
Acessórios de saída para 3000 folhas HP LaserJet: Agrafador/Empilhador HP LaserJet (CZ994A) Agrafador/Empilhador HP LaserJet com furador de 2/4 furos (CZ996A) Criador de Folhetos/Finalizador multifunções HP LaserJet (CZ285A)	Escolha uma das três opções de acabamento	Escolha uma das três opções de acabamento	Escolha uma das três opções de acabamento
ADF para 200 páginas com digitalização frente e verso numa só passagem e HP EveryPage	Sim	Sim	Sim
Teclado retráctil	Sim	Sim	Sim

*A capacidade de saída normal é de 150 folhas. Funcionalidade de inversão de ordem das páginas a ser ativada no servidor web incorporado. No caso de impressão ou cópia de trabalhos complexos, o cliente poderá deparar-se com uma diminuição do desempenho em FPO e atraso entre trabalhos sem a utilização de uma das opções de manuseamento de papel. Tempo de saída da primeira página: Apenas 7,5 segundos (A4, pronta, ISO, sem finalizador de saída).
**M830z utilizada juntamente com T0F27A tem uma capacidade de saída de 500 folhas. Funcionalidade de inversão de ordem das páginas a ser ativada no servidor web incorporado. No caso de impressão ou cópia de trabalhos complexos, o cliente poderá deparar-se com uma diminuição do desempenho em FPO e atraso entre trabalhos sem a utilização de uma das opções de manuseamento de papel. Tempo de saída da primeira página: Apenas 7,5 segundos (A4, pronta, ISO, sem finalizador de saída).

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	**CF325X** Toner HP LaserJet Original 25X Preto de elevado rendimento 34 500 páginas (Impressora HP LaserJet M806); 40 000 páginas (Impressora Multifunções HP LaserJet Enterprise Flow M830).
	C2H57A Kit de manutenção/fusor HP LaserJet de 220 V Rendimento médio: 200.000 páginas
	C1P70A Kit de substituição de rolo do ADF (Automatic Document Feeder - alimentador automático de documentos) para HP LaserJet Rendimento médio: 100.000 páginas *
acessórios	**T0F27A** Bandeja de Saída para 500 folhas HP LaserJet **
	CZ994A Agrafador/Empilhador HP LaserJet **
	CZ996A Agrafador/Empilhador HP LaserJet com furador de 2/4 **
	CZ285A Criador/Finalizador de folhetos HP Laserjet **
	C8091A Recarga de agrafos HP (5000 agrafos) para agrafador/empilhador
	CC383A Cartucho 2000 agrafos 2 pacotes HP para criador/finalizador de folhetos
	A7W13A Kit de Sobreposição de Teclado HP LaserJet-Dinamarquês/Francês-Suíço/Alemão-Suíço
	A7W14A Teclado HP LaserJet com disposição para sueco
Conectividade	**J8026A** Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w
	J8029A Acessório direto NFC/sem fios HP Jetdirect 2800w
serviços e suporte	**U8C89E** - 3 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos HP para impressora multifunções LaserJet M830 **U8C90E** - 4 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções LaserJet M830 **U8C91E** - 5 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções LaserJet M830 **U8C83E** - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 9x5, para impressora multifunções LaserJet M830 **U8D08PE** - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções LaserJet M830 **U8D05PE** - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para impressora multifunções LaserJet M830 **U8D06PE** - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia em 4 horas, 9x5, para impressora multifunções LaserJet M830

*Rendimento médio aproximado com base na norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
**As opções de manuseamento de papel dependem da configuração de saída de papel selecionada aquando da compra. O cliente é aconselhado a escolher uma das quatro opções de manuseamento de papel aquando da compra.

Especificações técnicas

Modelo	**Multifunções HP LaserJet Enterprise flow M830z**
número de produto	CF367A
Velocidade de impressão	Até 56 ppm Preto (A4) Até 28 ppm Preto (A3)
Tempo de saída da primeira página	Em apenas 9,5 seg. preto (A4, pronta)
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 ppp A preto
Tecnologia de impressão	Laser
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 2,0 mm; Inferior: 2,0 mm; Esquerda: 2,0 mm; Direita: 2,0 mm
Idiomas de impressão	HP PCL 6, HP PCL 5, emulação postscript nível 3 da HP, impressão nativa de PDF (v 1.4)
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, impressão Wireless Direct, Apple AirPrint™, Apps móveis
Ciclo mensal de impressão	Até 300 000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 15.000 a 50.000
Impressão frente e verso	Automática (standard)
Fontes e tipos de letras	105 tipos de letra internos TrueType escaláveis em HP PCL; 92 tipos de letra internos escaláveis em emulação HP Postscript nível 3 (símbolo do Euro integrado); 1 tipo de letra interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 tipos de letra internos do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluções de tipos de letra adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Tipos de Letra HP LaserJet e Emulação IPDS disponíveis em hp.com/go/laserjetfonts
Velocidade do processador	800 MHz
Ecrã	LCD a cores de 20,3 cm com ecrã táctil capacitivo; ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para regressar rapidamente ao menu de início); USB de fácil acesso; Hardware Integration Pocket
Conectividade	Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 2 portas USB para soluções internas; Opcional: Servidor de impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USB Servidor de impressão sem fios HP Jetdirect ew2500 802.11g. Para mais informações sobre as soluções de rede HP, visite hp.com/go/jetdirect
Pronto para trabalhar em rede	Standard (Ethernet incorporada)
Memória	Standard: 1,5 GB (memória do sistema); máximo: expansível até 2 GB (memória do sistema) com B3G84-67909: Kit DIMM com 2 GB de memória
Disco Rígido	Unidade de Disco Rígido Seguro de Desempenho Elevado padrão, integrado, mínimo de 320 GB; Encriptação de hardware AES 256 ou superior; Capacidades de eliminação seguras (Eliminação Segura de Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura ATA-Disco)
Definições da Fotocopiadora	Ajustes de imagem (baixa luminosidade, contraste, limpeza de fundo, nitidez); Reduzir/Ampliar; Escala automática; N-up; Deteção de multi-alimentação; Construção de trabalho; Deteção automática de tamanho; De margem a margem; Digitalização ID frente e verso; Otimizar texto/imagem; Modo de livrete; Frente e verso de passagem única; Alterar tamanho; Alterar orientação; Número Máximo de Cópias: Até 999 cópias: Resolução de cópia: Até 600 x 600 ppp
Velocidade de cópia	Até 56 cpm Preto (A4)
Funções	Impressão, cópia, digit., fax
Especificações do scanner	Tipo de Scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Modos de Entrada para Digitalização: Digitalização, cópia, fax e email no painel frontal; Digitalização frente e verso ADF: Sim, alimentador automático de documentos de passagem única; Dimensão máxima da digitalização (plana, ADF): 297 x 432 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 600 ppp

Modelo	Multifunções HP LaserJet Enterprise flow M830z
número de produto	CF367A
Formato de Ficheiro de Digitalização	Envio digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR),Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR)
Velocidade de Digitalização	Até 70 ppm (preto e branco), até 68 ppm (a cores); duplex: Até 85 ipm (preto e branco), até 63 ipm (cores)
Área digitalizável	Base plana: tamanho mínimo dos suportes: Sem mínimo; tamanho máximo dos suportes: 297 x 432 mm Área de digitalização (Alimentador automático de documentos): tamanho mínimo dos suportes: 68 x 127 mm; tamanho máximo dos suportes: 297 x 432 mm
Características avançadas do scanner	Pré-visualização e edição de imagens; Tecnologias HP EveryPage; Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Elaboração de trabalhos; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 ppp; Deteção auto. cores; Eliminação de margens; Tom automático.; Notificação de trabalho automática.; Remoção automática de páginas em branco; Orientação automática; Recorte automático de página; HP Quick Sets
Volume mensal de digitalizações recomendado	26 750 a 44 500
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	24 bits/ 256
envio digital	Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar em pasta de rede; Digitalizar para SharePoint; Guardar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na LAN; Enviar para fax na Internet; Livro de endereços local; SMTP sobre SSL
Enviar por fax	Sim, 33,6 kbps
Funcionalidades de Software Inteligente de Fax	Faxes armazenados; arquivo de faxes; reencaminhamento de fax; ajustar; livro de endereços de fax; fax LAN/Internet; confirmação do número de fax; Calendário de fax de férias
tipos de suportes de impressão	Papel (vegetal, a cores, timbrado, normal, pré-impresso, perfurado, reciclado, não tratado), etiquetas, cartolina, transparências
Tamanho do papel	Alimentador automático de documentos: Alimentação papel curto: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6 (JIS), Cheques bancários; Alimentação papel longo: A4, A5, B5 (JIS) Métrica personalizada: Bandeja 1: 98 x 191 até 312 x 470 mm; Bandeja 2/3: 148 x 210 até 297 x 431,8 mm; Bandeja 4, alta capacidade de entrada, Bandeja 4/5: 210 x 297 mm Métrica suportada: Tabuleiro 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, postais (duplo JIS), envelopes (DL, C5, B5); Tabuleiro 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Alta capacidade de entrada, tabuleiro 4/5:apenas A4
Manuseamento de papel	Entrada de série: Duas bandejas de entrada para 500 folhas, bandeja multifunções para 100 folhas, bandeja de alta capacidade para 3500 folhas (bandeja 4/5)Saída padrão: Até 3500 folhas (com agrafador/empilhador opcional, agrafador/empilhador com furador ou agrafador/empilhador com criador de livretes) Opcional/Entrada: Nenhum (O tabuleiro de entrada de alta capacidade é padrão neste pacote) Alimentador automático de documentos: De série, 200 folhas
Capacidade de entrada	tabuleiro 1: Folhas: 100; Envelopes: 100; Etiquetas: 100 tabuleiro 2: Folhas: 500; Etiquetas: pequenas quantidades tabuleiro 3: Alta capacidade de entrada, bandeja 4: folhas: 1500 (apenas A4), bandeja 5: folhas: 2000 (apenas A4)máximo: Até 4600 folhas
Capacidade de saída	Standard: 150 folhas com o acessório de saída de série[1]; Opcional: Tabuleiro de saída para 500 folhas HP LaserJet (T0F27A)[2] máximo: Até 3000 folhas (com agrafador/empilhador opcional, agrafador/empilhador com furador ou agrafador/empilhador com criador de livretes), Até 50 envelopes, Até 100 folhas transparências
Gramagem do papel	Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; Bandeja 2/3: 60 a 199 g/m²; Alta capacidade de entrada, bandeja 4/5: 60 a 199 g/m² Alimentador automático de documentos: 45 a 199 g/m²
Conformidade com Telecom	Fax Telecom: ES 203 021; Diretiva R&TTE 1999/5/CE (Anexo II) com marcação CE (Europa); FCC Parte 68; outras aprovações de telecomunicações, em conformidade com os requisitos dos diferentes países.
Especificações do fax	Memória do fax: Até 500 páginas; Resolução de fax: Standard: 200 x 100 ppp; Fine: 200 x 200 ppp, 256 níveis de cinzento; superfine: 300 x 300 ppp, 256 níveis de cinzento; marcação automática: Até 100 números
Conteúdo da embalagem	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise flow M830z; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 40 000 páginas); Sobreposição de teclado; Software e documentação da impressora em CD-ROM; Guia de introdução, folheto de suporte, cartão de garantia; Cabo de alimentação; Cabo de fax; 2 tabuleiros para 500 folhas; Tabuleiro de entrada de elevada capacidade para 3 500 folhas HP LaserJet; Fax incorporado; Seleção do dispositivo de manuseamento do papel de saída (a impressora recomendada deve ser encomendada com um dos quatro acessórios de saída de papel)
Tinteiros de substituição	Toner HP LaserJet 25X Preto (aprox. 40 000 páginas) CF325X
Protocolos de Rede Admitidos	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, Segurança na gestão no Modo Direto IP SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Autenticação de porta (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
Sistemas Operativos Compatíveis	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou superior) (32 bits/64 bits); Mac OS X versão 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Para obter suporte para o sistema operativo mais recente, consulte: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix e Windows Terminal Services (http.//www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivos SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Requisitos Mínimos do Sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+): Unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, USB 1.1/2.0 dedicado ou ligação de rede, 200 MB de espaço disponível em disco rígido (para requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM ou DVD ou ligação à Internet; Porta Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede (requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte apple.com)
Software Incluído	Controlador HP PCL 6 Discrete Printer, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Windows Installer
Gestão de Segurança	Gestão de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1000 utilizadores, soluções avançadas de autenticação opcionais da HP e de terceiros (por ex., leitores de crachá); Rede: IPSec/firewall com Certificado, Chave pré-partilhada e autenticação Kerberos, Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificados, Lista de controlo de acesso; Dados: Encriptação para armazenamento, PDF encriptado (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 da Microsoft), E-mail encriptado, Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Dispositivo de credenciais encriptadas: Ranhura de fecho de segurança, desativação de porta USB, Hardware Integration Pocket para soluções de segurança; Gestão de segurança: Compatível com HP Imaging & Printing Security Center
Gestão da Impressora	HP Web Jetadmin; Utilitário HP (Mac)

Modelo	Multifunções HP LaserJet Enterprise flow M830z
número de produto	CF367A
Painel de Controlo	LCD a cores de 20,3 cm com ecrã táctil capacitivo; ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para regressar rapidamente ao menu de início); USB de fácil acesso; Hardware Integration Pocket
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 1650 x 715 x 1100 mm máximo: 1975 x 715 x 1100 mm
Dimensões do Pacote (A x L x P)	856 x 838 x 1561 mm
Peso da impressora	204 kg (com agrafador e furador), 223 kg (com criador de livretes)
Peso do Pacote	155,9 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 32,5º C, Humidade: 10 a 80% HR
Armazenamento	Temperatura: 0 até 40 ºC, Humidade: 10 a 90% HR
Acústica	Emissões de potência acústica: 7,5 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 58 dB(A)
Alimentação	requisitos: Voltagem de entrada: 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 5,5 A consumo: 1030 watts (impressão), 60 watts (pronta), 6,0 watts (inativa), 0,3 watts (desligada). Consumo típico de eletricidade (TEC): 5,0 kWh/Semana tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado
certificações	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Diretiva EMC 2004/108/CE com marcação CE (Europa); outras aprovações EMC, em conformidade com os requisitos dos diferentes países
Garantia	Garantia de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. As opções de suporte e garantia variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais. Visite http://www.hp.com/support para mais informações sobre o premiado serviço HP e as opções de suporte na sua região.

Notas de rodapé

[1] A impressão direta sem fios pode ser adicionada como opção à impressora multifunções HP LaserJet Enterprise flow M830z CF367A. Pode ser necessária uma aplicação ou um controlador para o dispositivo móvel. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até à impressora. Para mais informações, visite hp.com/go/wirelessprinting.; [2] A capacidade de impressão através de toque pode ser adicionada como opção à impressora multifunções HP LaserJet Enterprise flow M830z CF367A. O dispositivo móvel deve suportar impressão com a tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC). Para uma lista de dispositivos suportados, visite hp.com/go/mobileprinting.; [3] A capacidade máxima de papel para 4600 folhas requer a aquisição de tabuleiros de papel adicionais.; [4] As opções de manuseamento de papel dependem da configuração de saída selecionada aquando da compra.; [5] O HP Universal Print Driver é gratuito e pode ser transferido em hp.com/go/upd.; [6] Requer uma ligação à Internet para uma impressora HP com ligação à Web e registo de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras elegíveis, tipos de imagem e documentos suportados, e outros detalhes HP ePrint, consulte www.hpconnected.com). Os dispositivos móveis requerem ligação à Internet e capacidade de email. Pode requerer ponto de acesso sem fios. Podem ser aplicadas taxas de utilização ou planos de dados adquiridos em separado. Os tempos de impressão e as velocidades de ligação podem variar. Algumas impressoras HP LaserJet podem precisar de atualizações de firmware.; [7] Suporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e os seguintes dispositivos com execução de iOS 4.2 ou posterior: iPad® (todos os modelos), iPhone® (3GS ou superior) e iPod touch® (3.ª geração ou superior). Funciona com impressoras HP com capacidade AirPrint e requer que a impressora esteja ligada à mesma rede que o seu dispositivo OS X ou iOS. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc. registadas nos Estados Unidos e noutros países. AirPrint™ e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.; [8] O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em hp.com/go/webjetadmin.; [9] O HP Imaging and Printing Security Center deve ser adquirido separadamente.

Especificações técnicas renúncias

[1]A capacidade de saída normal é de 150 folhas. Funcionalidade de inversão de ordem das páginas a ser ativada no servidor web incorporado. No caso de impressão ou cópia de trabalhos complexos, o cliente poderá deparar-se com uma diminuição do desempenho em FPO e atraso entre trabalhos sem a utilização de uma das opções de manuseamento de papel. Tempo de saída da primeira página: Apenas 7,5 segundos (A4, pronta, ISO, sem finalizador de saída).; [2]M830z utilizada juntamente com T0F27A tem uma capacidade de saída de 500 folhas. Funcionalidade de inversão de ordem das páginas a ser ativada no servidor web incorporado. No caso de impressão ou cópia de trabalhos complexos, o cliente poderá deparar-se com uma diminuição do desempenho em FPO e atraso entre trabalhos sem a utilização de uma das opções de manuseamento de papel. Tempo de saída da primeira página: Apenas 7,5 segundos (A4, pronta, ISO, sem finalizador de saída).

http://www.hp.com/pt

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 04/16 4AA4-8381PTE